

**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 186 x 60 cm, Black
matt
KGN36IZEA**



**Vario Style koel/vriescombinatie met
VitaFresh en verwisselbare deurpanelen in
verschillende kleuren – verander de kleur
van uw koelkast wanneer u maar wil.**

- **VarioStyle:** onderling verwisselbare koelkastdeuren in meer dan 20 trendy kleuren en uitvoeringen.
- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **EasyAccess Shelf: de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.**

Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 238 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 89 l
Inhoud koelgedeelte: 237 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroep: C
Type constructie: Vrijstaand
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1860 mm
Breedte: 600 mm
Diepte toestel: 660 mm
Nettogewicht: 72.7 kg
Aansluitvermogen: 100 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 240.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2
Plateaux voor flessen: Ja
No-frost systeem: Koelkast en vriezer
Type installatie: Vrijstaand

KSZ2AVN00 Deurpaneel, KSZ2AVO00 Deurpaneel, KSZ2AVP00 Deurpaneel, KSZ2AVR00 Deurpaneel, KSZ2AVS01 Deurpaneel, KSZ2AVS02 Deurpaneel, KSZ2AVS03 Deurpaneel, KSZ2AVS04 Deurpaneel, KSZ2AVT00 Deurpaneel, KSZ2AVU00 Deurpaneel, KSZ2AVU10 Deurpaneel, KSZ2AVV00 Deurpaneel, KSZ2AVX00 Deurpaneel, KSZ2AVJ00 Deurpaneel, KSZ2AVK00 Deurpaneel, KSZ2AVL00 Deurpaneel, KSZ2AVD00 Deurpaneel, KSZ2AVD10 Deurpaneel, KSZ2AVE00 Deurpaneel, KSZ2AVF00 Deurpaneel, KSZ2AVG00 Deurpaneel, KSZ2AVG10 Deurpaneel, KSZ2AVH00 Deurpaneel



**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 186 x 60 cm, Black
matt
KGN36IZEA**

Toebehoren

- eierhouder
- ijsblokjesbakje

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm

**Vario Style koel/vriescombinatie met
VitaFresh en verwisselbare deurpanelen in
verschillende kleuren – verander de kleur
van uw koelkast wanneer u maar wil.**

Algemene informatie

- KGN36IZEA
- Verticaal geïntegreerde handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWh per jaar
- Totale inhoud: 326 l
- Inhoud koelruimte: 237 liter
- Inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchromd
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting met SoftStart

Versheidssysteem-techniek

- 2 VitaFresh 0°C-lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte


- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- SuperVriezen
- 3 transparante diepvriesladen

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V


**Serie 4, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 186 x 60 cm, Black
matt
KGN36IZEA**

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Binnenste greep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Buitenste greep)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specificatie	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte met tot 90° geopende deur
f	Diepte met geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm