

**Serie | 4, vrijstaande koel-
vriescombinatie met bottom-freezer,
186 x 60 cm, inox-easyclean
KGN36VI3A**



A++

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh: houdt uw etenswaren langer
vers.**

Technische gegevens

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	69,138
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	2
Plateaux voor flessen :	Ja
EAN-code :	4242002973005
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGN36VI3A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	260,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	237
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t



4 242002 973005

Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-easyclean KGN36VI3A

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw etenswaren langer vers.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D : 260 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 324 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l
- Netto-inhoud versruimte om en nabij 0°C: 24 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Deuren Inox AntiFingerprint, zijwanden inox-metallic
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- LED-verlichting met SoftStart
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouders, verchroomd
- 2 kleine en 1 grote deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 2 VitaFresh ◀0°C▶-lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Diepvriesgedeelte

- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- 3 transparante diepvriesladen

Toebehoren


- eierhouder, ijsblokesschaal

Afmetingen


- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox- easyclean KGN36VI3A

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Binnengreep)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Buitengreep)	1860	600	660	590	640	1210	700	12




Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand
geplaatst, dan kunnen de laden er volledig
uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde
grepen, is voor een eenvoudig openen een
minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm