

**Serie 4, vrijstaande koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
186 x 60 cm, RVS anti-fingerprint  
KGN36VIEB**



**Toebehoren geïntegreerd**

3 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje

**De NoFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen  
langer vers.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Vakantiemodus:** bescherm je diepvriesproducten en voorkom energieverspilling in de koelkast.
- **NoFrost:** je koel-vriescombinatie ontdooien behoort tot het verleden.

**Technische gegevens**

Energieklasse: E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar  
(kWh/a): 238 kWh/annum

Totale volume van de vriescompartimenten: 89 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 237 l

Akoestische geluidsemissies: 39 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Vrijstaand

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

Hoogte: 1860 mm

Breedte apparaat: 600 mm

Diepte apparaat: 660 mm

Nettogewicht: 71,2 kg

Aansluitwaarde: 100 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Frequentie: 50-60 Hz

Lengte elektriciteits snoer: 240 cm

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2

Ventilator vriesgedeelte: Neen

Scharnieren omkeerbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2

Plateaux voor flessen: Ja

Type installatie: n.v.t.



## **Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGN36VIEB**

### **De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.**

#### **Algemene informatie**

- KGN36VIEB
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Bottom-Freezer
- Deuren Inox AntiFingerprint, zijwanden Pearl Grey
- Verticaal geïntegreerde handgreep

#### **Vermogen / Verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWh per jaar
- Totale inhoud: 326 l
- Inhoud koelruimte: 237 liter
- Inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

#### **Uitrusting**

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### **Koelgedeelte**

- MultiAirflow-systeem
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 3 EasyAccess shelves
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- LED-verlichting met SoftStart
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk

#### **Versheidssysteem-techniek**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers

#### **Diepvriesgedeelte**

- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- Super-vriezen: yes
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen

#### **Technische informatie**

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren**


- eierhouder, ijsblokjesbakje

#### **Afmetingen**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm


## Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGN36VIEB

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Binnenste greep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Buitenste greep)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specificatie
a   Hoogte
b   Breedte
c   Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d   Kastdiepte
e   Breedte met tot 90° geopende deur
f   Diepte met geopende deur
g   Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm