

**Serie | 4, vrijstaande koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
186 x 60 cm, inox-look  
KGN36VL35**



**A++**

**De NoFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh: houdt uw etenswaren langer  
vers.**

**Technische gegevens**

Uitvoering : Vrijstaand  
Meubelkeur opties : Niet mogelijk  
Breedte apparaat : 600 mm  
Diepte apparaat : 660 mm  
Nettogewicht : 75,842 kg  
Aansluitwaarde : 100 W  
Minimale smeltveiligheid : 10 A  
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50 Hz  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer : 240 cm  
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16 h  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2  
Ventilator vriesgedeelte : Neen  
Scharnieren omkeerbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 2  
Plateaux voor flessen : Ja  
EAN-code : 4242002878768  
Merk : Bosch  
Productnaam : KGN36VL35  
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 260,00 kWh/annum  
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 237 l  
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 87 l  
Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Klimaatklasse : SN-T  
Geluidsniveau : 39 dB  
Type installatie : n.v.t

**Toebehoren geïntegreerd**

3 x eiervak



4 242002 878768

## Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VL35

### Technische informatie

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T

## De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw etenswaren langer vers.

### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D : 260 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 324 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 87 l

### Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Deuren InoxLook, zijwanden Pearl grey (VZF 07127)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verticaal geïntegreerde handgreep

### Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- MultiAirflow-systeem
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 2 kleine en 1 grote deurvakken
- LED-verlichting met SoftStart

### Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 2 VitaFresh ◀0°C▶-lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

### Diepvriesgedeelte


- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender

### Toebehoren

- eierhouder, A\*\*0023

## Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VL35


| Apparaatnaam            | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Binnenste greep) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Buitenste greep) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Specificatie |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| a            | Hoogte                                 |
| b            | Breedte                                |
| c            | Diepte bij gesloten deur, zonder greep |
| d            | Kastdiepte                             |
| e            | Breedte met tot 90° geopende deur      |
| f            | Diepte met geopende deur               |
| g            | Diepte bij gesloten deur, met greep    |

Afmeting in mm

| Apparaatnaam        | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Binnengreep) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Buitengreep) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



| Beschrijving |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| a            | Hoogte                                             |
| b            | Breedte                                            |
| c            | Diepte bij gesloten deur zonder greep              |
| d            | Kastdiepte                                         |
| e            | Breedte bij 90° geopende deur                      |
| f            | Diepte bij geopende deur                           |
| g            | Diepte bij gesloten deur met greep                 |
| h            | Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast |

Afmeting in mm