

**Serie | 4, vrijstaande koel-
vriescombinatie met bottom-freezer,
186 x 60 cm, inox-look
KGN36XL3P**



Optionele toebehoren
KSZ39AL00 :

A++

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh: houdt uw etenswaren langer
vers.**

Technische gegevens

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	70,137
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	2
Plateaux voor flessen :	Ja
EAN-code :	4242002972817
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGN36XL3P
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	260,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	237
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t



4 242002 972817

Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-look KGN36XL3P

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw etenswaren langer vers.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D : 260 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 324 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l
- Netto-inhoud versruimte om en nabij 0°C: 24 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Deuren InoxLook, zijwanden inox-metallic
- Verticale handgreep
- LED-verlichting met SoftStart

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouders, verchroomd
- 2 kleine en 1 grote deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 2 VitaFresh ◀0°C▶-lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Diepvriesgedeelte

- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- 3 transparante diepvriesladen

Toebehoren

- eierhouder, ijsblokesschaal

Technische informatie


- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Energieklasse: A++

Serie | 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 186 x 60 cm, inox-look KGN36XL3P

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Binnengreep)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Buitengreep)	1860	600	660	590	640	1210	700	12




Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm