

**Serie 4, vrijstaande  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 203 x 60 cm, RVS  
look  
KGN39VLEA**



**De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **Supersnel invriezen en automatisch bijsturen van temperatuurschommelingen.**
- **EasyAccess Shelf: de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.**

**Technische gegevens**

Energieklasse: .....	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) $\approx$ 38 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	89 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	279 l
Akoestische geluidsemissies: .....	39 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	C
Type constructie: .....	Vrijstaand
Meubelkeur opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	2030 mm
Breedte: .....	600 mm
Diepte apparaat: .....	660 mm
Nettogewicht: .....	76.8 kg
Aansluitvermogen: .....	100 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts verwisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	240.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Nee
Scharnieren omkeerbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: .....	3
Plateaux voor flessen: .....	Ja
No-frost systeem: .....	Koelkast en vriezer
Type installatie: .....	Vrijstaand



## **Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, RVS look KGN39VLEA**

### **De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.**

- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren**

- eierhouder, ijsblokjesbakje

#### **Afmetingen**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm

---

#### **Algemene informatie**

- KGN39VLEA
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Bottom-Freezer
- Deuren InoxLook, zijwanden Pearl Grey
- Verticaal geïntegreerde handgreep

#### **Vermogen / Verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWh per jaar
- Totale inhoud: 368 l
- Inhoud koelruimte: 279 liter
- Inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

#### **Uitrusting**

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### **Koelgedeelte**

- MultiAirflow-systeem
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 4 EasyAccess shelves
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- LED-verlichting met SoftStart
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk

#### **Versheidssysteem-techniek**

- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

#### **Diepvriesgedeelte**


- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- SuperVriezen
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen

#### **Technische informatie**

- Klimaatklasse: SN-T


**Serie 4, vrijstaande  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 203 x 60 cm, RVS  
look  
KGN39VLEA**

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische gegevens	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm




Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

\* Met en zonder externe greep.