

**Serie 4, vrijstaande koel-
vriescombinatie met bottom-freezer,
203 x 60 cm, Wit
KGN39VWEP**



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen
langer vers.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Vakantiemodus:** bescherm je diepvriesproducten en voorkom energieverstopping in de koelkast.
- **Intelligent Inverter Technology:** Temperatuursensoren monitoren voortdurend de temperatuur zowel in de koelkast als erbuiten.

Technische gegevens

Energieklasse: E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 238 kWh/annum

Totale volume van de vriescompartimenten: 89 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 279 l

Akoestische geluidsemissies: 39 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Vrijstaand

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

Hoogte: 2030 mm

Breedte apparaat: 600 mm

Diepte apparaat: 660 mm

Nettogewicht: 73,2 kg

Aansluitwaarde: 100 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Frequentie: 50-60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 240 cm

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2

Ventilator vriesgedeelte: Neen

Scharnieren omkeerbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3

Plateaux voor flessen: Ja

Type installatie: n.v.t.



Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Wit KGN39VWEP

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.

Algemene informatie

- KGN39VWEP
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Bottom-Freezer
- Wit
- Verticale handgreep

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 238 kWh per jaar
- Totale inhoud: 368 l
- Inhoud koelruimte: 279 liter
- Inhoud vriesruimte: 89 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- MultiAirflow-systeem
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 4 EasyAccess shelves
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- LED-verlichting met SoftStart
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- Super-vriezen: yes
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren


- eierhouder, ijsblokjesbakje

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm


Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Wit KGN39VWEP

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische gegevens	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm