

**Serie 4, vrijstaande  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 203 x 70 cm, RVS  
anti-fingerprint  
KGN49XIDP**



**De NoFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen  
langer vers.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **PerfectFit:** installeer je koelkast pal naast een muur en andere toestellen om meer ruimte te besparen.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **Grote items invriezen, met VarioZone.**
- **Supersnel invriezen en automatisch bijsturen van temperatuurschommelingen.**

**Technische gegevens**

Energieklasse: .....	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/annum)	207
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	108 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	330 l
Akoestische geluidsemissies: .....	38 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	C
Type constructie: .....	Vrijstaand
Meubeldeur opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	2030 mm
Breedte: .....	700 mm
Diepte apparaat: .....	670 mm
Nettogewicht: .....	86.7 kg
Aansluitvermogen: .....	100 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts verwisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	240.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Neen
Scharnieren omkeerbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: .....	4
Plateaux voor flessen: .....	Ja
No-frost systeem: .....	Koelkast en vriezer
Type installatie: .....	Vrijstaand



## **Serie 4, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 70 cm, RVS anti-fingerprint KGN49XIDP**

### **De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh: houdt uw voedingsmiddelen langer vers.**

- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren**

- eierhouder, ijsblokjesbakje

#### **Afmetingen**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 70 x 67 cm

---

#### **Algemene informatie**

- KGN49XIDP
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Bottom-Freezer
- Deuren Inox AntiFingerprint, zijwanden Pearl Grey
- Verticale handgreep

#### **Vermogen / Verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 207 kWu per jaar
- Totale inhoud: 438 l
- Inhoud koelruimte: 330 liter
- Inhoud vriesruimte: 108 liter
- Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)

#### **Uitrusting**

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### **Koelgedeelte**

- MultiAirflow-systeem
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 4 EasyAccess shelves
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting met SoftStart

#### **Versheidssysteem-techniek**


- 2 VitaFresh 0°C-lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

#### **Diepvriesgedeelte**

- Invriescapaciteit: 12 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 h
- SuperVriezen
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen
- EtagenFrost-systeem - invriezen op alle niveaus mogelijk
- Diepvrieskalender

#### **Technische informatie**

**Serie 4, vrijstaande  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 203 x 70 cm, RVS  
anti-fingerprint  
KGN49XIDP**




Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Buitengreep)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Binnengreep)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Buitengreep)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Binnengreep)	2030	700	670	590 <td 710	1310	670	12	

Beschrijving


- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur zonder greep
- g Diepte bij gesloten deur met greep
- h Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast

Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:  
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.  
Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

\* Met en zonder externe greep.