

Serie 2, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, flat hinge KIL18NFF0



Toebehoren geïntegreerd

1 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KFZ20AX0 Decor lijst
KFZ20SX0 Inox deurbekleding
KSZGGM00 :

De koelkast met MultiBox en elektronische temperatuurregeling waarmee u de gewenste temperatuur eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen.

- Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.

Technische gegevens

Energieklasse:	F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)	85 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	17 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	112 l
Akoestische geluidsemissies:	37 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse:	C
Type constructie:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	874 mm
Breedte:	541 mm
Diepte apparaat:	542 mm
Inbouwafmetingen:	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	32.9 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Neen
EAN-code:	4242005127009
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIL18NFF0
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	1 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242005 127009

Serie 2, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, flat hinge KIL18NFF0

De koelkast met MultiBox en elektronische temperatuurregeling waarmee u de gewenste temperatuur eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen.

Algemene informatie

- KIL18NFF0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): F
- Energieverbruik per jaar: 185 kWu per jaar
- Totale inhoud: 129 l
- Inhoud koelruimte: 112 liter
- Inhoud vriesruimte: 17 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 4 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 87.4 x 54.1 x 54.2 cm
- Nismaat (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 1 x eiervak

Serie 2, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, flat hinge KIL18NFF0



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Luchtuitlaat
min. 200 cm^2



Ventilatie
in de plint
min. 200 cm^2



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.