

**Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AF30**



**A++**

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers.**

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Inbouw
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1577
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwfmetingen :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,853
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	22
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	3
Plateaux voor flessen :	Neen
EAN-code :	4242002730523
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIL72AF30
Productcategorie :	Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	196,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	214
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	34
No-frost systeem :	Neen
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Klimaatklasse :	SN-ST
Type installatie :	Volledig integreerbaar

**Toebehoren geïntegreerd**

2 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje

**Optionele toebehoren**

KSZ10020 :



## Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AF30

### De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers.

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D : 196 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 248 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l

#### Uitrusting

- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.  
1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

#### Diepvriesgedeelte


- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u
- 1 vriesvak met klapdeur
- 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

#### Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST


## Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AF30

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.


T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.