

Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 55.8 cm, SoftClose vlakscharnier KIL82ADE0



3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

KSZ10020 Flessenrek
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support
KSZGGM00 :

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen** dankzij de legger met een schuifbaar deel.
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.

Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 177 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 34 l
Inhoud koelgedeelte: 251 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte: 558 mm
Diepte toestel: 545 mm
Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 66.0 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4
Plateaux voor flessen: Neen
EAN-code: 4242005185146
Merk: Bosch
Productnaam: KIL82ADE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Niet beschikbaar
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



4 242005 185146

**Serie 6, Integreerbare koelkast met
diepvriesgedeelte, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIL82ADE0**

Toebehoren

- eierhouder
- ijsblokjesbakje

Installatie

**De koelkast met VitaFresh plus-box en
TouchControl: houdt uw groente en fruit
tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.**

Algemene informatie

- KIL82ADE0
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Eenvoudige installatie

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 177 kWu per jaar
- Totale inhoud: 285 l
- Inhoud koelruimte: 251 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 4 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 h




Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

**Serie 6, Integreerbare koelkast met
diepvriesgedeelte, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIL82ADE0**




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempt scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.