

**Serie 2, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Glijcharnier
KIN86NSE0**



**De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met noFrost hoeft nooit ontdooid te
worden**

- **MultiBox XXL:** extra ruime vershoudlade voor volumerijke groenten en fruit.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **NoFrost:** Voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**
- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen en grondig getest voor blijvende tevredenheid.

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 234 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 76 l
 Inhoud koelgedeelte: 184 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaurooster: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeel opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 541 mm
 Diepte toestel: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 51.8 kg
 EAN-code: 4242005433056
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
 Plateaux voor flessen: Neen
 No-frost systeem: Vriezer
 Type installatie: Volledig integreerbaar

KSZB6R00 Flessenrooster
 KSZGGM00 :



Serie 2, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm, Glijcharnier KIN86NSE0

De ruime inbouw koel-/vriescombinatie met noFrost hoeft nooit ontdooid te worden

Algemene informatie

- KIN86NSE0
- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Glijbevestigingstechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 234 kWu per jaar
- Totale inhoud: 260 l
- Inhoud koelruimte: 184 liter
- Inhoud vriesruimte: 76 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur

Koelgedeelte

- LED-verlichting
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 2 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 4 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Automatische ontdooiing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie



- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren



- ijsblokjesbakje

**Serie 2, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Glijcharnier
KIN86NSE0**


Afmeting in mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Afmeting in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm