

**Serie 4, Integreerbare koel-
vriescombinatie met bottom-freezer,
177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFF0**



**De koel-vriescombinatie met MultiBox
en elektronische temperatuurregeling
waarmee u de temperatuur eenvoudig en
nauwkeurig kunt instellen.**

Technische gegevens

Energieklasse: F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 277 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 67 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 187 l
Akoestische geluidsemisssies: 39 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemisssieklasse: C
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Breedte apparaat: 541 mm
Diepte apparaat: 545 mm
Inbouwafmetingen: 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 64,9 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren): 8 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
Plateaux voor flessen: Neen
No-frost systeem: Vriezer
Type installatie: Volledig integreerbaar
Soort scharnier: Vlakscharnier

Toebehoren geïntegreerd

3 x eivak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KSZ10020 :



**Serie 4, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFF0**

De koel-vriescombinatie met MultiBox en elektronische temperatuurregeling waarmee u de temperatuur eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen.

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje

Installatie

Algemene informatie

- KIN86VFF0
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Inbouw koelkast 2 deur, up-side-down

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): F
- Energieverbruik per jaar: 277 kWh per jaar
- Totale inhoud: 254 l
- Inhoud koelruimte: 187 liter
- Inhoud vriesruimte: 67 liter
- Geluidsniveau: 39 dB (klasse C)

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 4 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte


- Invriescapaciteit: 6 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8.5 h
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm




Serie 4, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIN86VFF0

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm



Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden.

A: Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19