

**Serie | 6, Integreerbare koelkast,  
177.5 x 56 cm  
KIR81AD30**



**A++**

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en  
TouchControl: houdt uw groente en fruit tot  
wel 2 keer langer vers.**

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Inbouw
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1772
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	66,978
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	230
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	6
Plateaux voor flessen :	Ja
EAN-code :	4242002734583
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIR81AD30
Productcategorie :	Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	116,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	319
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	0
No-frost systeem :	Neen
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	0
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	37
Klimaatklasse :	SN-T
Type installatie :	Volledig integreerbaar

**Toebehoren geïntegreerd**

2 x eievak

**Optionele toebehoren**

KSZ10020 :



4 242002 734583

## **Serie | 6, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm KIR81AD30**

### **De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.**

#### **Technische informatie**

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D : 116 kWu/jaar

- 
- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D : 116 kWu/jaar
  - Totale netto-inhoud: 319 l

#### **Uitrusting**

- Powerventilatie met AirFreshfilter
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar


#### **Koelgedeelte**

- Automatische ontthooing
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 2 EasyAccess shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.  
1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting


#### **Toebehoren**

- Accessoires: 2 x eivak


**Serie | 6, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm**  
**KIR81AD30**



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm  
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.