

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
KIR81AFE0**



**De koelkast met VitaFresh Plus-box en
TouchControl: houdt uw groente en fruit
tot wel 2 keer langer vers.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen** dankzij de legger met een schuifbaar deel.
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.



Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 115 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 0 l
Inhoud koelgedeelte: 319 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte: 558 mm
Diepte toestel: 545 mm
Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 61.9 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 6
Plateaux voor flessen: Ja
EAN-code: 4242005238347
Merk: Bosch
Productnaam: KIR81AFE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar

KSZ10020 Flessenrek
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support
KSZGGM00 :



Serie 6, Integreerbare koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0

De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

Algemene informatie

- KIR81AFE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 115 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie






- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Flessenkam


Installatie

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
KIR81AFE0**



Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.