

**Serie | 6, Integreerbare koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
157.8 x 55.8 cm  
KIS77AF30**



**A++**

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus-  
box: houdt uw groente en fruit tot wel 2  
keer langer vers.**

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,935
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	27
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	3
Plateaux voor flessen :	Neen
EAN-code :	4242002707037
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS77AF30
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	201,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	169
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	61
No-frost systeem :	Neen
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-ST
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig integreerbaar

**Toebehoren geïntegreerd**

2 x koude accumulator  
2 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje

**Optionele toebehoren**

KSZ10020 :



4 242002 707037

## **Serie | 6, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 157.8 x 55.8 cm KIS77AF30**

### **Technische informatie**

- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

## **De koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus-box: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.**

### **Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D : 201 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 230 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 169 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 61 l

### **Uitrusting**

- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-mode
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar


### **Koelgedeelte**

- Automatische ontdooiing
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- LED-verlichting


### **Diepvriesgedeelte**

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 27 u
- Schakelaar voor supervriezen: manual activation
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender


**Serie | 6, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 157.8 x 55.8 cm  
KIS77AF30**



Afmeting in mm




Afmeting in mm



De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.