


**Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, Opbouw met kader  
PIE675DC1E**



**De inductie kookplaat met PerfectFry  
BraadSensor Plus: perfecte resultaten  
dankzij een automatische en constante  
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **PerfectFry:** geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **PowerBoost:** tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- **Weergave van het energieverbruik:** indicatie van de energie die tijdens de laatste kooksessie is gebruikt.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

**Technische gegevens**

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Type constructie: .....Inbouw  
 Energiebron: .....Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen: .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 606 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 51 x 606 x 527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.3 kg  
 Brutoweight: ..... 14.6 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: .....Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: .....Zwart, geborsteld aluminium  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: .....4242002849027  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz

**Optionele toebehoren**

- HEZ9ES100 :  
 HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm  
 HEZ9SE030 3-delige pannenset  
 HEZ9SE040 4-delige pannenset  
 HEZ9SE060 6-delige pannenset  
 HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel  
 HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm  
 HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm  
 HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm  
 HEZ394301 Verbindingslijst



## **Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PIE675DC1E**

### **De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.**

---

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### **Flexibiliteit van kookzones**

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### **Gebruiksgemak**

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
  - : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
  - : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
  - : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### **Tijdsbesparing en efficiëntie**

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
  - : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### **Kookhulp**


- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

#### **Design**

- Comfort-Design

#### **Veiligheid**

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).



- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

**Installatie**

**Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, Opbouw met kader  
PIE675DC1E**

