


**Serie 4, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader PKE611BA2M**



**De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.**

- **TouchSelect** : selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen: ..... 45 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 592 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 45x592x522 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.5 kg  
 Brutowicht: ..... 8.2 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 EAN-code: ..... 4242005419357  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50-60 Hz

- HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
- HEZ392617 Tussenbodem
- HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
- HEZ9SE030 3-delige pannenset



## Serie 4, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader PKE611BA2M

### De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW

#### Gebruiksgemak

- TouchSelect: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### Design

- Zonder kader

#### Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6600 W

**Serie 4, Elektrische kookplaat, 60  
cm, Zwart, Opbouw zonder kader  
PKE611BA2M**

afmetingen in mm



**A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.

**B:** Uitsparingsdiepte

**C:** Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.