


## Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKE645FP1E



### Optionele toebehoren

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ392617	Tussenbodem
HEZ9SE030	3-delige pannenset

## De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost**: tot 20% meer energie bij het koken op je elektrische kookplaat.
- **Weergave van het energieverbruik**: indicatie van de energie die tijdens de laatste kooksessie is gebruikt.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	..... kookplaat glaskeramiek
Type constructie:	.....Inbouw
Energiebron:	.....Electrisch
Aantal kookzones:	.....4
Inbouwafmetingen:	.....48 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	.....583 mm
Afmetingen van het toestel:	.....48 x 583 x 513 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	.....100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht:	.....7.4 kg
Brutogewicht:	.....8.2 kg
Indicator restwarmte:	.....Apart
Positie bedieningspaneel:	.....Front
Materiaal vangschaal:	.....Glaskeramisch
Kleur oppervlak:	.....Zwart, edelstaal
Kleur van de omlijsting:	.....edelstaal
EAN-code:	.....4242002940311
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	.....50; 60 Hz



## Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKE645FP1E

### De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 210 mm, 2.2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. 2.3 kW)

#### Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost zone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Design

- Kader rondom in inox

#### Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 48 x 583 x 513
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6900 W

**Serie 6, Elektrische kookplaat, 60  
cm, Zwart, Opbouw met kader  
PKE645FP1E**

afmetingen in mm



- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.  
**B:** Uitsparingsdiepte  
**C:** Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.