

Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKF645FN1E



Optionele toebehoren

HEZ392617	Tussenbodem
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost**: tot 20% meer energie bij het koken op je elektrische kookplaat.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
Type constructie:Inbouw
Energiebron:Electrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwfmetingen:48 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 583 mm
Afmetingen van het toestel: 48 x 583 x 513 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: 7.5 kg
Brutogewicht:8.3 kg
Indicator restwarmte:Apart
Positie bedieningspaneel:Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, edelstaal
Kleur van de omlijsting: edelstaal
EAN-code: 4242002950730
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz



Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKF645FN1E

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. 2.6 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost zone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Kader rondom in inox

Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 48 x 583 x 513
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7000 W

**Serie 6, Elektrische kookplaat, 60
cm, Zwart, Opbouw met kader
PKF645FN1E**

afmetingen in mm



- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Uitsparingsdiepte
C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.