

## Serie 6, elektrische kookplaat, 60 cm PKF645FP1E



## De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost**: tot 20% meer energie bij het koken op je elektrische kookplaat.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
Uitvoering : Inbouw  
Energiesoort : Elektrisch  
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
Inbouwfmetingen : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte apparaat : 583 mm  
Afmetingen van het toestel : 48 x 583 x 513 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 100 x 750 x 590 mm  
Nettogewicht : 7,7 kg  
Brutogewicht : 8,5 kg  
Indicator restwarmte : Apart  
Positie bedieningspaneel : Front  
Materiaal vangschaal : Glaskeramisch  
Kleur oppervlak : edelstaal, Zwart  
Kleur van de omlijsting : edelstaal  
EAN-code : 4242002950693  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50; 60 Hz

### Optionele toebehoren

HEZ9FE280 : Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset



## Serie 6, elektrische kookplaat, 60 cm PKF645FP1E

### De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. 2.6 kW)

#### Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost zone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Design

- Kader rondom in inox

#### Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder

onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).


- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 48 x 583 x 513
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7000 W

## Serie 6, elektrische kookplaat, 60 cm PKF645FP1E

afmetingen in mm



- A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
- B: Uitsparingsdiepte
- C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.