


Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKF675FP2E



De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost**: tot 20% meer energie bij het koken op je elektrische kookplaat.
- **Weergave van het energieverbruik**: indicatie van de energie die tijdens de laatste kooksessie is gebruikt.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Electrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen: 44 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 606 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 44x606x527 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: 7.7 kg
Brutogewicht: 8.4 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
EAN-code: 4242005280513
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ392617 Tussenbodem
HEZ394301 Verbindingslijst
HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 3-delige pannenset



Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader PKF675FP2E

De vitrokeramische kookplaat: maakt koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. 2.6 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost zone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Comfort-Design

Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 44 x 606 x 527
- Inbouwfmetingen (HxBxD) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7000 W

**Serie 6, Elektrische kookplaat, 60
cm, Zwart, Opbouw met kader
PKF675FP2E**

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.
B: Inbouwdiepte
C: Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.