

## Serie 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E



### Toebehoren geïntegreerd

2 x Spatel

### Optionele toebehoren

HEZ394301 Verbindingslijst

## De teppanyaki-plaat van de Domino-reeks: bakken en garen volgens de Japanse traditie.

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.

### Technische gegevens


Productnaam/ Productfamilie: ..... Vario/Domino Teppan Yaki  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energiebron: ..... Electrisch  
Soort besturing: ..... Elektronisch  
Materiaal van grillrooster: ..... Niet beschikbaar  
Inbouwafmetingen: ..... 90 x x mm  
Breedte: ..... 396 mm  
Afmetingen van het toestel: ..... 90 x 396 x 527 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 230 x 480 x 610 mm  
Nettogewicht: ..... 9.9 kg  
Brutogewicht: ..... 12.0 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Front  
Materiaal vangschaal: ..... Niet beschikbaar  
Kleur oppervlak: ..... Inox, geborsteld aluminium  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 100.0 cm  
EAN-code: ..... 4242002835891  
Minimale smeltveiligheid: ..... 13 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
Meegeleverde toebehoren: ..... 2 x Spatel



4 242002 835891


## Serie 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

Afmeting in mm




- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand  
**B:** Maximale inbouwdiepte

Afmeting in mm



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)


Afmeting in mm



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm

Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)


Afmeting in mm  
 Domino combinarie mogelijkheden met  
 overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype:  
 Apparaatbreedte:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

### Afmeting in mm Montageset (HEZ394301) voor Domino



**B:** Afhankelijk van de diepte van de uitsparing