


**Serie | 6, gaskookplaat, 75 cm,
donkerzilver
PPQ7A9B20**



Optionele toebehoren

HEZ298105 : Simmer plate

- **Wokbrander:** krachtig koken met een vermogen tot 4 kW
- **Wokbrander:** krachtig koken met een vermogen tot 4 kW
- **De gaskookplaat uit gehard glas:** combineert elegant design met eenvoudige reiniging
- **Afzonderlijke gietijzeren pannendragers:** voor een comfortabele hantering en reiniging

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwafmetingen :	45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) :	752
Afmetingen van het toestel (mm) :	45 x 752 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	145 x 793 x 597
Nettogewicht (kg) :	17,371
Brutogewicht (kg) :	19,0
Indicator restwarmte :	0
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	hardglas
Kleur oppervlak :	donkerzilver
Kleur van de omlijsting :	donkerzilver
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	100
EAN-code :	4242002915036
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	11500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



Serie | 6, gaskookplaat, 75 cm, donkerzilver PPQ7A9B20

- 5 gasbranders
- 4 branders + wok
- Links achteraan : Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas
- Links vooraan: Sudderbrander tot 1 kW afhankelijk van het type gas
- Centraal: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van het type gas)
- Rechts achteraan: Sterkbrander tot 3 kW afhankelijk van het type gas
- Rechts vooraan: Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas

Comfort / Zekerheid:

- 2-rings brander
- FlameSelect
- Éénhandsontsteking
- Individuele gietijzeren pottendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd

Design:

- Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden:
 - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
 - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)

Afmetingen:

- Thermokoppelbeveiliging
- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 752 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitkabel 100 cm

Serie | 6, gaskookplaat, 75 cm, donkerzilver PPQ7A9B20

