


Serie 8, Domino Gas kookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6D70



Toebehoren geïntegreerd

1 x Wokring

Optionele toebehoren

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ394301 : Verbindingslijst

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Duo-wokbrander:** veelzijdige brander voor koken op een extra heet of extra zacht vuur.
- **Vaatwasbestendige pannendragers:** je kookplaat reinigen wordt nu nog makkelijker.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino gaskookplaat bove

Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino gaskookplaat bove

Uitvoering : Inbouw

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Gas

Energiesoort : Gas

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 1

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 1

Inbouwfmetingen : 45 x 270 x 490-500 mm

Inbouwfmetingen : 45 x 270 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 306 mm

Breedte apparaat : 306 mm

Afmetingen van het toestel : 59 x 306 x 527 mm

Afmetingen van het toestel : 59 x 306 x 527 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 185 x 385 x 578 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 185 x 385 x 578 mm

Nettogewicht : 9,0 kg

Nettogewicht : 9,0 kg

Brutogewicht : 9,8 kg

Brutogewicht : 9,8 kg

Indicator restwarmte : Apart

Indicator restwarmte : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : Glaskeramisch

Materiaal vangschaal : Glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, Zwart

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, Zwart

Kleur van de omlijsting : Zwart

Kleur van de omlijsting : Zwart

Lengte elektriciteitsnoer : 100 cm

Lengte elektriciteitsnoer : 100 cm

EAN-code : 4242002811048

EAN-code : 4242002811048

Aansluitwaarde gas : 6000 W

Aansluitwaarde gas : 6000 W

Minimale smeltveiligheid : 3 A

Minimale smeltveiligheid : 3 A

Spanning : 220-240 V

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 60; 50 Hz

Frequentie : 60; 50 Hz

Meegeleverde toebehoren : 1 x Wokring



Serie 8, Domino Gas kookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6D70

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- Gietijzere pottendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 1 gasbrander
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Midden voor: Wokbrander tot 6 kW (afhankelijk van gassoort)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.


Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE) aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas 50 mbar flessengas G30 37 mbar (PL)
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm

Toebehoren


Serie 8, Domino Gas kookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6D70

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:


Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedetype:
Apparaatbreedte:


| | A | B | C | D | L | X | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | 612 | 576 | |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | 702 | 666 | |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | 912 | 876 | |
| 1x30, 1x70* | 306 | 710 | - | - | 1016 | 980 | |
| 1x30, 1x80 | 306 | 816 | - | - | 1122 | 1086 | |
| 1x30, 1x90 | 306 | 916 | - | - | 1222 | 1186 | |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | 792 | 756 | |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | 1002 | 966 | |
| 1x40, 1x70* | 396 | 710 | - | - | 1106 | 1070 | |
| 1x40, 1x80 | 396 | 816 | - | - | 1212 | 1176 | |
| 1x40, 1x90 | 396 | 916 | - | - | 1312 | 1276 | |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | 918 | 882 | |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972 | |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 | |
| 2x30, 1x70* | 306 | 306 | 710 | - | 1322 | 1286 | |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 816 | - | 1428 | 1392 | |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 916 | - | 1528 | 1492 | |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 | |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 | |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | - | 1412 | 1376 | |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 816 | - | 1518 | 1482 | |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 916 | - | 1618 | 1582 | |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | 1398 | 1362 | |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 | |

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.



B: Dependent on the cut-out depth


**Serie 8, Domino Gas kookplaat, 30 cm,
Glaskeramisch, Zwart
PRA3A6D70**

measurements in mm



| L | X |
|-----|-----|
| 306 | 576 |
| 396 | 666 |

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Positie gasaansluiting in uitsparing
- *** Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven

Afmeting in mm