



## Serie | 6, inductiekookplaat, 70 cm, PVS775FC1E



### Optionele toebehoren

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel  
HEZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm  
HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm

- **DirectSelect:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **PerfectFry:** voor een perfecte bruining dankzij de braadsensor op 4 temperatuurstanden.
- **CombiZone:** meer flexibiliteit door het verbinden van 2 kookzones, voor het gebruiken van grote potten.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **ComfortDesign:** het elegante decorloze design met facet aan de voorzijde en inox zijprofielen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatische uitschakeling:** schakelt de gewenste kookzone uit na afloop van de bepaalde tijd.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het toestel (mm) :	51 x 710 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	13,670
Brutogewicht (kg) :	15,2
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	rechts
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002845814
Aansluitwaarde (W) :	6900
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



4 242002 845814

## Serie | 6, inductiekookplaat, 70 cm, PVS775FC1E

---

### **Comfort / Zekerheid:**

- Vitrokeramische kookplaat - 70 cm
- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 1 Combi zone
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones  
Kookwekker
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kookpotherkenning  
Energiebeheer-functie  
Veiligheidsuitschakeling  
Kinderbeveiliging  
WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik


### **Design:**

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect"
- Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten

### **Afmetingen:**


- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 710 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
- Kookplaat 70cm breed, voor een nis van 56cm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

**Serie | 6, inductiekookplaat, 70 cm,  
PVS775FC1E**




①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.


Afmetingen in mm



Afmetingen  
in mm



Afmetingen in mm



\* Minimale afstand van  
kookplaatuitsparing tot de wand  
\*\* Inbouwdiepte  
\*\*\* met ondergebouwde bakoven  
eventueel meer; zie maatvereisten  
van de bakoven

Afmeting in mm