

**Serie 6, volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm, XXL
SBD6ZB800E**



Optionele toebehoren

SGZ0IC00 :
SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6DB04 : VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven
SGZ6RB04 : 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven
SMZ5003 : Klapscharnier
SMZ5015 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SMZ5300 : Wijnglazenhouder

**PerfectDry vaatwasser voor de beste
droogresultaten en intensieve reiniging van
kopjes en kommetjes.**

- **PerfectDry:** perfect droog met minder energie, ook bij moeilijk te drogen items.
- **Max Flex Pro korven:** makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.
- **Silence Pro:** de extreem stille 41 dB vaatwasser.
- **Extra Clean Zone:** extra reiniging van items in de bovenkorf.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Technische gegevens

Energieklasse: C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
Programmaduur: 3:55 h
Akoestische geluidsemissies: 41 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 53,5 kg
Brutogewicht: 55,5 kg
Aansluitwaarde: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175,0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005196920
Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 6, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL SBD6ZB800E

**PerfectDry vaatwasser voor de beste
droogresultaten en intensieve reiniging van
kopjes en kommetjes.**

Prestatie en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 74 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- Zeolith
- Warmtewisselaar.
- OpenAssist
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- PiezoTouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Inox Decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website


¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Serie 6, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL SBD6ZB800E

Afmeting in mm



▲ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm