

Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SBE46MX03E



A++

De uitzonderlijk stille SuperSilence vaatwasser zorgt voor extra rust in uw huishouden.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **SuperSilence:** opmerkelijk stil met een geluidsniveau van 44dB.
- **Glas 40°C:** bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate vaat.
- **VarioFlex-korven en VarioLade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **LED Display:** eenvoudige bediening om programma's te kiezen met een display voor de resttijdindicatie en korte status informatie.

Technische gegevens

Watervbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	0
Inbouwafmetingen :	865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1200
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	39,746
Brutogewicht (kg) :	42,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002960036
Aantal couverts :	14
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	266,00
Energieverbruik (kWh) :	0,93
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Watervbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	210
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Volledig integreerbaar



Optionele toebehoren

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
- SMZ5015 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5300 : Wijn glazenhouder



Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SBE46MX03E

De uitzonderlijk stille SuperSilence vaatwasser zorgt voor extra rust in uw huishouden.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.93 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 266 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.


Programma's

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, HygienePlus, Extra droog
- MachineCare programma


Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- InfoLight
- Kleur van aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Vario-bestekldade - 3de niveau
- varioFlex korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SBE46MX03E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Afmeting in mm