

**Serie | 4, volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SBV45IX03E**



**Optionele toebehoren**

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop  
SMZ1013 : Vario drawer  
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel  
SMZ5003 : Klapscharnier  
SMZ5015 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip  
SMZ5300 : Wijneglazenhouder

**PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-  
droogstelsysteem: perfecte resultaten op zeer  
vuile vaat, glas en zelfs plastic.**

**A+++**

- **Zeoliet-droogstelsysteem:** perfecte resultaten, zelfs op plastic.
- **SuperSilence:** opmerkelijk stil met een geluidsniveau van 44dB.
- **Glas 40°C:** bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate vaat.
- **VarioFlex korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **InfoLight:** een rood licht op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat.

**Technische gegevens**

Waternutbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	0
Inbouwafmetingen :	865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1200
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	45,317
Brutogewicht (kg) :	47,5
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002965062
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	234,00
Energieverbruik (kWh) :	0,82
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Waternutbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Volledig integreerbaar



4 242002 965062

## **Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SBV45IX03E**

**PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-  
droogstelsel: perfecte resultaten op zeer  
vuile vaat, glas en zelfs plastic.**

### **Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.82 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 234 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.


### **Programma's**

- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C
- 2 speciale functies : varioSpeed Plus, Extra droog
- MachineCare programma


### **Uitrusting en comfort**

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- Resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- InfoLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlex korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekrek in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser,**  
**60 cm**  
**SBV45IX03E**



Afmeting in mm



\* Door hoogteverstelbare schroefvoeten  
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm  
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Afmetingen in mm