

## Serie 6, Integreerbare modular vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SKE52M75EU



### Optionele toebehoren

HEZ860050	Afwerkingsstrip
HEZ860060	Afwerkingsstrip
SPZ5100	Vario-bestekkorf
SGZ3003	Zilverglanscassette
SMZ1051EU	:

## De ActiveWater Smart met modulaire hoogte van 45 cm: volledige inbouwflexibiliteit.

- **Glas 40°C:** zachte reiniging van je delicate glaswerk.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.\*
- **Active Water-technologie:** minder water, minder energie, meer resultaat.
- **EcoSilence Drive motor:** uitzonderlijk zuinig en stil in gebruik, met een lange levensduur.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

### Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :	F
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> :	61 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	6
Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :	8.0 l
Programmaduur <sup>4</sup> :	3:55 h
Geluidsniveau:	49 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Diepte met 90° geopende deur:	845 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	22.0 kg
Brutogewicht:	24.6 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	215 cm
EAN-code:	4242005198023
Type installatie:	Compact



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

## **Serie 6, Integreerbare modular vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SKE52M75EU**

### **De ActiveWater Smart met modulaire hoogte van 45 cm: volledige inbouwflexibiliteit.**

---

#### **Algemene informatie**

##### **Programma's**


- 5 Programma's : Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Snel 45 °C
- 2 speciale functies : varioSpeed Plus, HygienePlus

##### **Uitrusting en comfort**


- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Zelfreinigende filter, met 3-voudig filtersysteem
- S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Flexibel korfsysteem: neerklapbare bordenrekken, Vario-bestekkorf, kopjeshouders
- Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Inox decorset inbegrepen
- Toebehoren inbegrepen: AquaStop-verlenging
- Afmetingen (H x B x D): 45.4 x 59.5 x 50 cm
- \* Gelieve de garantievoorwaarden te vinden op: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch>

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Integreerbare modular vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SKE52M75EU**



Afmeting in mm



Nominale lengten:			
AquaStop:	1,65 m	Verlenging:	
Afvoerslang:	2,25 m	AquaStop:	
Netkabel:	1,70 m	Afvoerslang:	
			2,20 m
			2,00 m