

**Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6TCX00E**



**Premium energielabel A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen <<High Efficiency Energy Saving System>> voor perfecte resultaten.**

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Energieklasse A:** onze meest energiezuinige vaatwassers
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- **InfoLight:** een indicatielampje op de vloer.

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel
- SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijneglazenhouder

Energieklasse: .....A  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 54 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 14  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.5 l  
 Programmaduur: ..... 4:55 h  
 Geluidsniveau: .....44 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveaукlasse: ..... B  
 Type constructie: .....Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: .....Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: .....43.2 kg  
 Brutowicht: .....45.0 kg  
 Aansluitvermogen: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: .....220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Reparatie-index: .....9.0  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242005278954  
 Type installatie: ..... Volledig integreerbaar



## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6TCX00E

**Premium energielabel A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingsysteem met hoog rendement, zonder compromissen <<High Efficiency Energy Saving System>> voor perfecte resultaten.**

- Kinderbeveiliging

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9.5 liter

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

### Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: Geluidsniveau bij Nachtprogramma: 42 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- OpenAssist
- Zeolith
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Energiebesparingsysteem met hoog rendement.
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology

**Serie 6, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMD6TCX00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm