

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6ZB802E



SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 :, SGZ6DB04 Variolade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijnglazenhouder

Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Intelligent programma:** past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex Pro korven:** makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Energieklasse:B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
 Max. aantal bestekken: 13
 Waterverbruik Ecoprogramma:9.0 l
 Programmaduur: 3:35 h
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht:46.1 kg
 Brutowicht:48.0 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Lengte elektriciteits snoer:175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005339051
 Type installatie:Volledig integreerbaar



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6ZB802E

Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 7 programma's: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- 4 speciale functies: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- OpenAssist
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)

- Glazenhouder in de onderste korf
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Clear Control touch bediening
- TouchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- EmotionLight
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Inox Decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMD6ZB802E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm