Serie 8, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm
SMD8TCX04E



Energielabel A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

- **PerfectDry**: 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers. [5]
- **Energie-efficiëntieklasse A**: onze meest energie-efficiënte vaatwassers.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Intelligent programma**: past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex Pro korven**: makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse[1]:	A
Energieverbruik voor ecoprogramma's[2]:	54 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma[3]:	9.5 l
Programmaduur[4]:	4:55 uur
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd)):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	43.1 kg
Brutogewicht:	45.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005482320
Type installatie:	Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijnglazenhouder

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
4 Duur van het programma Eco 50 °C
5 *Drogingsresultaten van Bosch vaatwassers met PerfectDry-technologie vergeleken met een vergelijkbare Bosch vaatwasser zonder PerfectDry-technologie, gebaseerd op standaard huishoudelijk plastic servies, bepaald in het Eco50-programma met Finish Ultimate Plus."

Serie 8, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm
SMD8TCX04E

Energielabel A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik
- Energie-efficiëntieklasse[1]: A
- Energie[2]/Waterverbruik[3]: 54 kWu / 9.5 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur[4]: 4:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- SilentPower Drive

Programma's / Opties
- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra Dry, Intensieve zone, hygienePlus, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken
- Zeolith
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Energiebesparingssysteem met hoog rendement.
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- OpenAssist
- DosageAssist
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenereerzout

Comfort/Veiligheid
- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- VarioDrawer Pro
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Anti-slip strip voor glazen
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen


Display en bediening
- Hoge resolutie TFT display met kleuren
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- EmotionLight
- TimeLight
- Real-time klok

Inbegrepen toebehoren
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm


[1] Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G
[2] Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)
[3] Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
[4] Duur van het programma Eco 50 °C
* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 8, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm
SMD8TCX04E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm