

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4HB808E



### Optionele toebehoren

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| SGZ0IC00 : |                                          |
| SGZ1010    | Verlengslang voor AquaStop               |
| SGZ6DX02   | VarioLade voor vaatwassers 60cm retroFit |
| SGZ6RX04   | 3de laadrek vaatwassers 60cm retroFit    |
| SGZ8BI00   | Verbindingsset voor gedeelde deurfronten |
| SGZ8BI01   | Montagerail voor dubbele meubelfronten   |
| SMZ2014    | Korfinzet voor glazen met lange steel    |
| SMZ5000    | Afwashulpset                             |
| SMZ5002    | Zilverglanscassette                      |
| SMZ5035    | Decor conversion kit, stainless steel    |
| SMZ5300    | Wijneglazenhouder                        |

**Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over je vaatwasser met de Home Connect app, zelfs voor vaatwassers die op hoogte zijn ingebouwd.**

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

### Technische gegevens

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :                     | .....C                                 |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> : | .... 74 kWh/100 cycli                  |
| Max. aantal bestekken:                                       | ..... 13                               |
| Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :                    | .....9.0 l                             |
| Programmaduur <sup>4</sup> :                                 | ..... 4:55 uren                        |
| Geluidsniveau:                                               | .....42 dB(A) re 1pW                   |
| Geluidsniveaукlasse:                                         | ..... B                                |
| Inbouw/vrijstaand:                                           | ..... Inbouw                           |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                             | ..... 0 mm                             |
| Inbouwafmetingen:                                            | ..... 815-875 x 600 x 550 mm           |
| Diepte met 90° geopende deur:                                | ..... 1150 mm                          |
| In hoogte verstelbare pootjes:                               | .....Ja - alle vanaf voorzijde         |
| Maximaal instelbare hoogte:                                  | ..... 60 mm                            |
| Verstelbare sokkel:                                          | ..... Horizontaal en verticaal         |
| Nettogewicht:                                                | .....34.1 kg                           |
| Brutogewicht:                                                | .....36.5 kg                           |
| Aansluitvermogen:                                            | .....2400 W                            |
| Minimale smeltveiligheid:                                    | ..... 10 A                             |
| Spanning:                                                    | .....220-240 V                         |
| Frequentie:                                                  | .....50; 60 Hz                         |
| Reparatie-index:                                             | .....9.2                               |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                   | .....175 cm                            |
| Type stekker:                                                | ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding |
| Lengte toevoerslang:                                         | ..... 165 cm                           |
| Lengte afvoerslang:                                          | ..... 190 cm                           |
| EAN-code:                                                    | .....4242005529216                     |
| Type installatie:                                            | .....Volledig integreerbaar            |



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4HB808E

**Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over je vaatwasser met de Home Connect app, zelfs voor vaatwassers die op hoogte zijn ingebouwd.**

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 74 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

### Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

### Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- StatusLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

### Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- VarioScharnieren
- Glass protection technology

### Inbegrepen toebehoren

- Inox decorset inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4HB808E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm