


**Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4HTS00E**



**Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.**

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Energieklasse: ..... D  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 84 kWh  
 Max. aantal bestekken: ..... 13  
 Waterverbruik Ecoprogramma: ..... 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 4:30 h  
 Geluidsniveau: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveaукlasse: ..... C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 33.9 kg  
 Brutogewicht: ..... 36.0 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitssnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242005430161  
 Type installatie: ..... Half geïntegreerd

- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel
- SMZ2044 Roestvrijstalen deur + sokkel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



## Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4HTS00E

**Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.**

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 84 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- EcoSilence Drive

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Polinox kuip
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

### Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

### Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)

- Resttijdaanduiding in minuten

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal**  
**SMI4HTS00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
 ( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm