

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI08E



SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6DX02	VarioLade voor Flex korven
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5300	Wijnlazenhouder

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **VarioFlex korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden.**
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Energieklasse: C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
Max. aantal bestekken: 13
Waterverbruik Ecoprogramma: 9.5 l
Programmaduur: 4:35 h
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
Verstelbare sokkel: Nee
Nettogewicht: 50.9 kg
Brutogewicht: 52.4 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie-index: 9.1
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005433353
Type installatie: Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI08E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 74 kWu / 9.5 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: Geluidsniveau bij Nachtprogramma: 42 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI08E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset