

**Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit
SMS68MW05E**



Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5100 : Vario-bestekkorf
SMZ5300 : Wijnglazenhouder



PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-droogstelsel: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

- **Glas 40°C:** zachte reiniging van je delicate glaswerk.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.

Technische gegevens

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 85 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
Programmaduur: 3:15 h
Akoestische geluidsemissies: 40 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
Afmetingen van het toestel: 845 x 600 x 600 mm
Keurmerken: CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
Verstelbare sokkel: Nee
Nettogewicht: 59,6 kg
Brutogewicht: 62,0 kg
Aansluitwaarde: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005055012
Type installatie: Onderbouw



4 242005 055012

Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS68MW05E

**PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-
droogstelsel: perfecte resultaten op zeer
vuile vaat, glas en zelfs plastic.**

Algemene informatie

Programma's / Opties


- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extradroog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau Silence progr.: 38 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- PiezoTouchControl (zwart)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Aanduiding van het programmaverloop
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Vario-bestekldade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- EasyLock
- Glass protection technology
- Binnenafwerking: Inox
- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS68MW05E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset