

**Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit
SMS68TW06E**



PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-droogstelsel: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

- **AquaStop:** 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

Technische gegevens

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 85 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
Programmaduur: 3:15 h
Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
Afmetingen van het toestel: 845 x 600 x 600 mm
Keurmerken: CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
Verstelbare sokkel: Nee
Nettogewicht: 54,832 kg
Brutogewicht: 57,0 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242002959894
Type installatie: Onderbouw

Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5100 : Vario-bestekkorf
SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242002 959894

Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS68TW06E

**PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-
droogstelsel: perfecte resultaten op zeer
vuile vaat, glas en zelfs plastic.**

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.83 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 237 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's / Opties

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), varioSpeed Plus, hygiënePlus, Extradroog
- MachineCare programma


Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 40(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- PiezoTouchControl (zwart)
- Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Aanduiding van het programmaverloop
- Real-time klok
- Display (zwart) met witte tekst
- LED-kleur: rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- vario-besteklade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Glass protection technology
- Glazenrek inb.
- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

BOSCH - Header 8

Serie | 6, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS68TW06E

Afmeting in mm



△ stopcontact
○ Waarde met verlengingsset