

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMT6TB801E



SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 :, SGZ6DB04 VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6DX02 VarioLade voor Flex korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijneglazenhouder

Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

- **Clear Control:** Kies moeiteloos het juiste programma.
- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Energieklasse A:** onze meest energiezuinige vaatwassers
- **Intelligent programma:** past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.

Energieklasse:A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 54 kWh
Max. aantal bestekken: 13
Waterverbruik Ecoprogramma:9.5 l
Programmaduur: 4:55 h
Geluidsniveau:43 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:41.1 kg
Brutogewicht:43.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Reparatie-index:8.7
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005438020
Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMT6TB801E

Clear Control, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9,5 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 7 programma's: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- 4 speciale functies: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Energiebesparingssysteem met hoog rendement.
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- OpenAssist
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch starttijduitstel: tot 24 uur (via de app)
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engels)
- EmotionLight
- StatusLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Inox decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioScharnieren

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier
SMT6TB801E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm