

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU2HVS20E



Optionele toebehoren

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	 94 kWh
Max. aantal bestekken:	 13
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.5 l
Programmaduur ⁴ :	 3:45 h
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.0 kg
Brutogewicht:	39.1 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 175.0 cm
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 190 cm
EAN-code:	 4242005206087
Type installatie:	 Onderbouw



4 242005 206087

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU2HVS20E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 94 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- Warmtewisselaar.
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Vario-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Plint inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU2HVS20E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm