

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4HTS00E



Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Energieklasse: D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh
 Max. aantal bestekken: 13
 Waterverbruik Ecoprogramma: 9.0 l
 Programmaduur: 4:30 h
 Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: C
 Type constructie: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 34.4 kg
 Brutogewicht: 36.6 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitssnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005434886
 Type installatie: Onderbouw

- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfinezet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5002 Zilverglanscassette
- SMZ5300 Wijnlazenhouder



Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4HTS00E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 84 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Polinox kuip
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)

- Resttijdaanduiding in minuten
- Plint inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU4HTS00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm