

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4HTS31E



Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*

Energieklasse:E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92 kWh
Max. aantal bestekken: 12
Waterverbruik Ecoprogramma:9.5 l
Programmaduur: 3:45 h
Geluidsniveau:46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 37.8 kg
Brutogewicht: 40.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005194247
Type installatie: Onderbouw

- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5002 Zilverglanscassette
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4HTS31E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/Waterverbruik³: 92 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 44(A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken
- Warmtewisselaar.
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Plint inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

**Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU4HTS31E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm