


Serie | 6, onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SMU68MS02E



De SuperSilence vaatwasser is extra stil dankzij het Silence programma.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Glas 40°C:** zachte reiniging van je delicate glaswerk.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- **10 jaar garantie:** uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

Technische gegevens

Energieklasse: E

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 95 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 14

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 3:15 h

Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 573 mm

Inbouwfmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 44,2 kg

Brutogewicht: 46,5 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242002953557

Type installatie: Onderbouw

Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengsling voor aqua-stop

SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel

SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

SMZ5100 : Vario-bestekkorf

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242002 953557

**Serie | 6, onderbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SMU68MS02E**

**De SuperSilence vaatwasser is extra stil
dankzij het Silence programma.**

Algemene informatie

Programma's


- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra droog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Doorstroomverwarmer
- Elektronisch regenerereersysteem
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- EcoDrogen, Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- PiezoTouchControl (zwart)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Aanduiding van het programmaverloop
- Elektronische startijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Vario-bestekldade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

BOSCH - Header 8

**Serie | 6, onderbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SMU68MS02E**



Afmeting in mm

