

Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV46CX07E



PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-droogstelsel: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

- **Glas 40°C:** zachte reiniging van je delicate glaswerk.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **InfoLight:** een rood licht op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*
- **Kinderbeveiliging:** voorkomt per ongeluk openen van deur tijdens vaatwasprogramma.

Technische gegevens

Energieklasse: D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 13

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 3:15 h

Akoestische geluidsemissies: 44 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 43,7 kg

Brutogewicht: 46,0 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005053643

Type installatie: Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop

SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel

SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep

SMZ5002 : Zilverglanscassette

SMZ5003 : Klapscharnier

SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242005 053643

**Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV46CX07E**

**PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-
droogstelsel: perfecte resultaten op zeer
vuile vaat, glas en zelfs plastic.**

Algemene informatie


Programma's

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Halve belading, Extra droog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Zeolith
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- InfoLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kinderbeveiliging
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- EasyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV46CX07E**



Afmeting in mm

