

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EAX24E



## Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Energieklasse: .....B  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 64 kWh  
 Max. aantal bestekken: ..... 13  
 Waterverbruik Ecoprogramma: .....9.0 l  
 Programmaduur: ..... 3:35 h  
 Geluidsniveau: .....42 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): .....815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: .....Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: .....34.4 kg  
 Brutowicht: .....36.5 kg  
 Aansluitvermogen: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242005443314  
 Type installatie: ..... Volledig integreerbaar

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijnlazenhouder
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5003	Klapscharnier



## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EAX24E

### Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- InfoLight rood
- Resttijaanduiding in minuten

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMV4EAX24E**

Afmeting in mm



⌘ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm