

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4ECX30E



### Optionele toebehoren

SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor AquaStop, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5100 Vario-bestekkorf, SMZ5300 Wijneglazenhouder

## Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

### Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> :	... 54 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :	9.0 l
Programmaduur <sup>4</sup> :	4:30 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	35.6 kg
Brutogewicht:	38.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.4
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005505272
Type installatie:	Volledig integreerbaar



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4ECX30E

### Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

#### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten

#### Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMV4ECX30E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm