

## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E



## Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Voorraadbeheer van de vaatwastabletten**
- **Pushnotificaties: De vaatwasser houdt je op de hoogte.**

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6DX02	VarioLade voor Flex korven
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Energieklasse: .....	E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	92 kWh
Max. aantal bestekken: .....	12
Waterverbruik Ecoprogramma: .....	9.5 l
Programmaduur: .....	3:45 h
Geluidsniveau: .....	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe: .....	C
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): .....	815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	34.9 kg
Brutogewicht: .....	37.1 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Reparatie-index: .....	8.9
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005199334
Type installatie: .....	Volledig integreerbaar



## Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4HU800E

### Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 92 kWu / 9.5 liter

#### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Comfort/Veiligheid


- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 44(A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- InfoLight rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Polinox kuip
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engels)
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

#### Afmetingen


- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- Inox Decorset inbegrepen

**Serie 4, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMV4HU800E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm