

Serie | 6, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV68TX00E



Ervaar de stilte van onze SuperSilencePlus vaatwassers met stil programma.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Glas 40°C:** zachte reiniging van je delicate glaswerk.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **TimeLight:** programmastatus en resttijd worden duidelijk op de keukenvloer geprojecteerd.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*

Technische gegevens

Energieklasse: E

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 95 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 14

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 3:15 h

Akoestische geluidsemissies: 39 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 48,2 kg

Brutogewicht: 50,5 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242002983080

Type installatie: Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengsling voor aqua-stop

SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel

SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep

SMZ5003 : Klapscharnier

SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242002 983080

**Serie | 6, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV68TX00E**

**Ervaar de stilte van onze SuperSilencePlus
vaatwassers met stil programma.**

Algemene informatie


Programma's

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extradroog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau Silence progr.: 37(A) re 1 pW
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- EcoDrogen, Warmtewisselaar
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- PiezoTouchControl (metaal)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- rood/wit
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Glazenhouders in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 6, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV68TX00E**



Afmeting in mm

