

## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZCX06E



### Optionele toebehoren

SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop

## Geef feedback over uw was- en droogresultaten via de app en het Intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

- **PerfectDry:** 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers\*. <sup>5</sup>
- **Intelligent programma:** past de was- en droogcyclus voor jou persoonlijk aan op basis van je feedback.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.

### Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :	..... B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> :	..... 65 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	..... 14
Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Programmaduur <sup>4</sup> :	..... 3:35 uren
Geluidsniveau:	..... 40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	..... B
Inbouw/vrijstaand:	..... Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 0 mm
Inbouwafmetingen:	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	..... 60 mm
Verstelbare sokkel:	..... Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	..... 45.8 kg
Brutogewicht:	..... 48.0 kg
Aansluitvermogen:	..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Reparatie-index:	..... 9.0
Langte elektriciteitsnoer:	..... 175 cm
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Langte toevoerslang:	..... 165 cm
Langte afvoerslang:	..... 190 cm
EAN-code:	..... 4242005391592
Type installatie:	..... Volledig integreerbaar



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C  
<sup>5</sup> \*Droogingsresultaten van Bosch vaatwassers met PerfectDry-technologie vergeleken met een vergelijkbare Bosch vaatwasser zonder PerfectDry-technologie, gebaseerd op standaard huishoudelijk plastic servies, bepaald in het Eco50-programma met Finish Ultimate Plus."

## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZCX06E

### Geef feedback over uw was- en droogresultaten via de app en het Intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Geleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- TouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten

#### Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorraarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMV6ZCX06E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm