

Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV88TX36E



A+++

PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-droogstelsel: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

- **TimeLight:** programmastatus en resttijd worden duidelijk op de keukenvloer geprojecteerd.
- **AquaStop:** 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- **Glasbeschermingstechnologie:** bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate glazen
- **Kinderbeveiliging:** voorkomt per ongeluk openen van deur tijdens vaatwasprogramma.
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

Technische gegevens

WATERVERBRUIK (l) :	7,5
UITVOERING :	Inbouw
HOOGTE VAN AFNEEMBAAR BOVENBLAD (mm) :	0
AFMETINGEN VAN HET TOESTEL (mm) :	815 x 598 x 550
INBOUWAFMETINGEN :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Yes - all from front
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	45,830
Brutogewicht (kg) :	48,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002957630
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	211,00
Energieverbruik (kWh) :	0,73
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2100
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	225
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	42
Type installatie :	Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

- SGZ1010 : Verlengsling voor aqua-stop
- SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
- SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5100 : Vario-bestekkorf
- SMZ5300 : Wijnglazenhouder



Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV88TX36E

PerfectDry vaatwasser met Zeoliet- droogsysteem: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

Algemene informatie

- Energieverbruik: A+++ -10% spaarzamer (211 kWh/jaar) dan de grenswaarde (235 kWh/jaar) van de energieklassen A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.73 kWh
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 211 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 7.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2100 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extradroog
- MachineCare programma


Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- 40
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Waterbesparingsysteem
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- PiezoTouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Display (zwart) met witte tekst
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- vario-besteklade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouders in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV88TX36E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Afmeting in mm